



腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎で

ジクトル[®]テープ 75mg をお使いになる患者さん・ご家族へ


ジクトル[®]テープは 痛いところに貼る湿布薬とは、 使い方が異なります。




お薬の成分が血液に入り、
全身に運ばれて効果を発揮する薬です



痛いところに貼る
必要がない



貼ったときに
清涼感がない
(スースー感)




1日1回
皮膚に貼る
お薬です。



24時間、
持続的な効果が
期待できます。



1枚または2枚。
医師または薬剤師の
指示を守ってください。




あなたの
ジクトル[®]テープを
貼る枚数は

1日1回

枚 です。

このお薬を使用して体調不良などを感じる事があれば、医師または薬剤師にご相談ください。

貼る場所



皮膚への刺激を減らすために前回貼った場所とは違う場所に

- ・医師または薬剤師に指示された貼る場所と、1日あたりの貼る枚数を守ってください。
- ・本剤は全身に作用するため、医師から指示された以外の消炎鎮痛剤との併用はさけてください。
- ・処方された患者さん以外はお使いにならないでください。
- ・妊婦または妊娠している可能性のある女性は使用しないでください。



貼るときの注意点



10秒程度

手のひらで押さえて

しっかり貼ってください