

メノエイドコンビ[®]パッチを使用されている方へ

このお薬は皮膚から吸収される更年期障害のお薬です。包装袋のちようぷざい中に貼付剤(貼るお薬)が1枚入っています。あらかじめ貼るところをよく拭いて、水分などを十分に取り除いてください。

貼り方

- 1** 包装袋の切り口より開封し、中からお薬を取り出してください。

注意 中のお薬をキズつける可能性があるため、ハサミは使わないでください。



- 2** フィルムは2つに分かれています。粘着面に触れないように透明な硬いフィルムの片方(半円形)をはがしてください。(お薬を軽く2つ折りにするとはがしやすくなります。)

お薬(円形)の半分を下腹部に貼りつけ、もう片方のフィルムをはがしながら、全体を下腹部にしっかりと貼りつけてください。

注意 ベルトなどがあたるところは避けてください。また、乳房あるいは傷、皮膚病のあるところには貼らないでください。



透明なフィルム
(捨てる方)



- 3** 10秒間手のひらで全体を押さえてお薬のフチ部分もきちんと貼りつけてください。(※貼付部位は、下腹部です。)



- 4** テープを貼った後は、手を流水でよく洗ってください。



このお薬は週2回定められた日に貼りかえてください。

(例: 月曜日と木曜日、水曜日と日曜日など)

【お薬カレンダー】 お薬を貼る日付を記入し、貼り終わったらチェック を入れてください。

記入例

貼る曜日に○を付ける → 月 火 水 木 金 土 日

1回目

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

2/5

/

/

/

/

/

/

/

/



メノエイドコンビ®パッチ 使用上の注意

医師の指示に従って使用してください。

使用するときの注意

- 定められた日を守り、週2回貼りかえてください。
(例：月曜日と木曜日、水曜日と日曜日など)
- お風呂からあがってすぐに貼ると汗などで肌が湿っていはがれやすくなるので、十分に乾いてから貼ってください。
- お薬を貼ったままで入浴してください。ただし、お薬の上から強く洗ったり、こすったりしないでください。
- 新しいお薬に貼りかえるときは、前回とは別の場所に貼ってください。
- はがれた場合、場所を変えて貼りなおしてください。ただし、粘着力が弱く貼りなおせない場合は必要に応じて新しいお薬に貼りかえてください。
- 貼りかえを忘れた場合には気がついたときにすぐに貼りかえてください。以後は通常通り貼りかえてください。
- お薬を貼った場所がかゆくなったり赤くなったりすることがあります。これらの症状に気づいたらすぐ医師にご相談ください。
- お薬を半分などに切って使用しないでください。

保管上の注意

- 使用するまでは、包装袋は開けず冷蔵庫(2~8℃)に入れて保管してください。
- 開封後は速やかに貼ってください。
- お子さまの手や目の届かないところに保管してください。

お薬を捨てるときの注意

- 使用済みのお薬には成分が残っています。2つ折りにするなど粘着面を内側に貼り合わせて、お子さまの手や目の届かないところに捨ててください。
- このお薬の包装袋は紙です。各自治体の分別ルールに従って捨ててください。

何か異常が認められた場合には、お薬の使用を中止し、すぐに医師にご相談ください。

このお薬およびホルモン補充療法に関するお問い合わせは、医師または薬剤師におたずねください。

製造販売元



久光製薬株式会社

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地