アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d

アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d

アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d

アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d

アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d

アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d

アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d

アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d

アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d

アポハイド®ローション20%を使用される方へ

本剤は**1日1回就寝前**に塗るお薬です（1回分の目安は**5プッシュ**）

- **左右の手のひらに均等**に塗り広げること
- お薬を塗った手で**絶対に目をさわらない**こと
- 起床後は、**手を流水でよく洗う**こと
- 起床後に手を洗うまでは、**他の人や物に触れず、手を濡らさない**こと
- 子どもの手や目の届かないところに保管すること
- 異常が認められた場合には使用を中止し、すぐに医師または薬剤師に相談すること

作成:久光製薬株式会社
2023年10月作成

Hisamitsu®

AHLS012R00d